

# ПРОДУКЦИЯ

ООО «Комфортное жилье Продакшн»

(8552)

490-600 (доб.3)



КОМФОРТНОЕ  
ЖИЛЬЕ  
ПРОДАКШН

## СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

толщина 160 мм  
длина до 6600 мм  
высота до 3100 мм


Дверные проемы:

1310 x 2150 мм  
1380 x 2150 мм  
1010 x 2150 мм  
1200 x 2100 мм  
910 x 2150 мм  
820 x 2150 мм  
710 x 2150 мм

Оконные проемы:

1500 x 1500 мм  
2100 x 1500 мм

Примечание:  
в проемах предусмотрены скосы 15мм  
для распалубки изделия.




## ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК

толщина 80мм  
длина до 6600 мм  
высота до 3100 мм

Дверные проемы:

720 x 2150 мм  
820 x 2150 мм  
920 x 2150 мм  
1010 x 2150 мм  
1310 x 2150 мм


Примечание:  
в проемах предусмотрены скосы 15мм  
для распалубки изделия.



## ОПОРНЫЙ ПОЯС ЛОДЖИИ

ОПЛ

длина до 6100 мм





**КОМФОРТНОЕ  
ЖИЛЬЕ  
ПРОДАКШН**

**ООО «Комфортное жилье Продакшн»**

ИНН 1650396270

Республика Татарстан, г. Набережные Челны,

Производственный проезд, 41а

## ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ



ЛМ30.15.14-4


ЛМ30.12.15-4

длина 3036 мм

ширина 1500 мм

ширина 1200 мм

## ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ



1ЛП-1

длина 2990 мм


ширина 1360 мм

1ЛП-2

длина 2820 мм

ширина 1360 мм

## ЩЕЛЕВЫЕ ПЛИТЫ




ПКЩ

длина до 6420 мм

ширина до 5980 мм

толщина 220 мм

## БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ГОСТ13579



ФБС24.5.6т

ФБС12.5.6т

ФБС9.5.6т

ширина 500 мм

высота 580 мм

длина 2380 мм

длина 1180 мм

длина 880 мм

ФБС24.4.6т

ФБС12.4.6т

ФБС9.4.6т

ширина 400 мм

высота 580 мм


длина 2380 мм

длина 1180 мм

длина 880 мм

(8552) 490-600 (доб.3)

### ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ




длина до 6600 мм  
высота до 3100 мм  
толщина 200 мм

### ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



толщина 160 мм  
длина до 6600 мм  
высота до 3100 мм

### ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ



длина 6600 мм  
высота до 3100 мм  
толщина 160 / 180 / 200 мм

### ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

для покрытия городских дорог  
ГОСТ 21924



толщина 160 мм

### ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

для аэродромных и дорожных покрытий




ПАГ – 14, В 30 (М400) ГОСТ 25912-2015  
ПДН В 27,5 (М350) серия 3.503.1-91 в.1

## ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

### Серия 1.038.1-1

1ПБ	ширина 120 мм высота 65 мм длина до 1550 мм
2ПБ	ширина 120 мм высота 140 мм длина до 2980 мм
3ПБ	ширина 120 мм высота 220 мм длина до 3630 мм




## СТЕНКИ ШАХТЫ ЛИФТА

длина до 6600 мм  
ширина до 3100 мм  
толщина 110 мм

Дверные проемы:  
1350 x 2180 мм

Примечание:

- в проемах предусмотрены скосы 15мм для распалубки изделия.
- стенки шахты лифта, мы изготавливаем стенками, а уже в объем их собирают на стройке.




*Плита перекрытия  
Верхний блок*

*Основной блок*

*Доборный блок*

*Основной блок*

*Нижний блок*



## БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ

длина до 6420 мм  
ширина до 1580 мм  
толщина 220 мм

